Starthjelp for lege

Oppdatert legemiddelinformasjon hentes fra sentrale kilder og sammenstilles med informasjonen som finnes i SFM i din virksomhet. Opplysninger hentes fra de siste tre måneder, men kan utvides i tid ved å velge en lengre periode i nedtrekkslisten nederst til venstre.

≡	Legemidler (11)	Legemiddelreaksjoner	(1) Forbruk	smateriell Næringsm	idler Vaksiner Julie Lin	nda Pettersen (3.0.0-beta.21,3.0.0.0	1)					🗑 Sig	ner lokalt
	🗐 Nytt legemic	ldel 🕞 Skrivut Lie	3 til pasient 🗸 🗸	Resepthistorikk	ís 🗌 inaktiv 🗌 seponerte	siste 3 måneder	~	♠ 옷 Ikke multidose	~	💭 Signert 02	.02.2023, 13:13 m	S. Brattli	~
FAST		LEGEMIDDEL	FORM	STYRKE	VARE SOM GIS	BRUKSOMRÅDE	DOSERING FØRSTI M F M E K N DOSE	E SISTE DOSE TAS (SEPONERING)	RESEPT	RESEPT GYLDIGHET	ADMINI REF. FRA	TERES AV SIGNE	ERT
	INT F	Marevan (Warfarin)	tab	2,5 mg		BLODFORTYNNENDE	Brukes ifølge INR-verdi s		0.96	19.01.2024	2 -22	s	в
		Metoprolol	depottab	50 mg		BLODTRYKKSMEDISIN	1+0+0		0 %	19.01.2024	2 -22	s	в
		Amlodipin	tab	5 mg		BLODTRYKKSMEDISIN	1 0 0 0 0 30.06	.2022	0.96	29.06.2023	2 K86	s	в
0 Ht	nt siste 3 måneder 🛛 🗸	.10.24 13:56 He	entet opplysninger f	ra Reseptformidleren.	Vis detaljer 🗸						In	nlogget: Lars Kl	læboe, Lege

Hvordan rekvirere nytt legemiddel

Søk opp pasient og åpne SFM Klikk på «Nytt legemiddel».

SFM fremmer virkestoffrekvirering. Ved søk på en spesifikk merkevare eller virkestoffnavn, vil du få treff på virkestoffnavn. Tilgjengelige merkevarer for hver form/styrke vises også i søketreffet.

= Legemidler (11) Legemiddeleerkeiner	Fashersteniall Maringemidles Valeines
Nytt legemiddel	ient V Resepthistorikk Vis inaktiv
ORDINER NYTT LEGEMIDDEL	×
nexium 20 Q Navn, Form, Styrka	, ATC, Pakning
For et effektivt søk, prøv feks Par tab 500 mg	
Maler (0) Legemidler (1)	
Esomeprazol	Reseptgruppe C

enterotab 20 mg

Syll ut påkrevde felt markert med * avslutt med «Lagre»



Du kan velge å endre til merkevare dersom det er medisinsk nødvendig. «Velg merkevare» og velg mellom merkevarer med samme form og styrke. Ved rekvirering på merkevare beregnes det antall og pakningsstørrelse.

A02BC05

Velger du strukturert dosering kan du legge til fritekst i feltet «Forholdsregler til pasient (ikke doseringsinfo)»*, uten å ødelegge strukturen. Merk at denne informasjonen vises på etikett, men deles ikke til sykehus/kurvesystem. Du må derfor ikke oppgi doseringsinformasjon i dette feltet.

*I versjon 3 heter feltet «Informasjon til pasient»

- Dersom doseringen er strukturert vil det i de fleste tilfeller for «Fast» eller «Kur» automatisk beregnes mengde.
- Dersom det ikke skal knyttes resept til legemiddelbehandlingen klikk på «Fjern resept».
- Klikk på «Signer og send» når endringen er klar. Du sendes videre til forhåndsvisningen hvor du avslutter med å taste din personlige pinkode. Resepten er nå sendt elektronisk til reseptformidleren.

eta.1,2.4.1-	beta.2)					₹ S	igner og send
~	🔒 鸟 Ikke multidose	~	IKKE PLL	Listen har aldri bli	tt signert her	~	Initier PLL
				RESEPT	RESEPT	RESEPT	

Hvordan håndtere endringer og utkast utført av andre

En oppføring med fet skrift indikerer at noe er nytt eller endret i pasientens legemiddelliste. Fet skrift krever ikke håndtering og den fete markeringen forsvinner etter at du har «Signert og sendt».

For å se detaljer i en legemiddelbehandling, undersøke endringer eller endre resepter kan du enten:

- A Klikke på linjen. Et sidepanel med detaljer åpnes
- B Høyreklikke på linjen og velge fra hurtigmeny
- Klikke på de tre punktene ytterst til høyre og velge fra hurtigmeny

ingentegennooen	eaksjoner																_
≡ _{Legemid}	ller (11) Legemiddelreaksjoner Forbruk	smateriell Næringsmidler Vaks	iner Julie Linda Pettersen (3.0.0-beta.18,3.0.0.0)												5	7 Signer lo	kalt
	ytt legemiddel 🛛 🕞 Skriv ut LIB til pasient 🗸 🗸	Resepthistorikk Vis inak	tiv 🗌 seponerte 🛛 siste 3 måneder 🛛 🗸 🗸								€ ≗	likke multidose	🖌 🗆 Sig	nert 12.10.2	1022, 11:22 av S. Brat	tli	~
FAST	LEGEMIDDEL	FORM	STYRKE	VARE SOM GIS		BRUKSOMRÅDE	DOSERI	IG F M	E	K N	FØRSTE DOSE	SISTE DOSE TAS RESEPT (SEPONERING) UTLEVERT	TILGANG	REF.	ADMINISTERES FRA AV	SIGNERT	
	A Esomeprazol	enterokaps	20 mg		B	MOT MAGESÅR	1	0 0	0	0 0	16.01.2023	0 %	15.01.2	024		SB	:0
	Metoprolol	depottab	100 mg	C Vis detaljer	Enter	BLODTRYKKSMEDISIN	1	0 0	0	0 0	09.08.2022	0.96	Tilbake	kalt §2 K	78 🔿 Vis detaljer	Ent	er
	Amlodipin	tab	5 mg	 Bekreft i bruk 	Alt B	BLODTRYKKSMEDISIN	1	0 0	0	0 0	30.06.2022	0.96	29.06.2	J23 §2 Kr	86 🗸 Bekreft i bruk	Alt	в
	Enalapril Krka (Enalapril)	tab	10 mg	C Forny resept	Alt Y	BLODTRYKKSMEDISIN	1	0 0	0	1 0	09.08.2022	0.96	08.08.2	223 §2 K	86 C Forny resept	Alt	t Y
	Metenamin	pulv	1 g	× Seponer	Alt X	MOT URINVEISINFEKSJON	1	0 0	0	1 0	30.06.2022	0.96		§2 U	7; × Seponer	Alt	: X
	Paracetamol	tab	1 g	// Endre	AILU	MOT SMERTER	1	0 0	1	1 0	30.06.2022	0.96			0 Endre	Alt	D

Hvordan håndtere gule oppføringer

Gule oppføringer krever håndtering og kan indikere:

- Alvorlige interaksjoner som det må tas stilling til
- Legemiddelreaksjon (cave) som det må tas stilling til
- Medhjelper har opprettet et utkast som krever din vurdering
- Annet: F.eks spørsmål fra apotek eller revurderingsdato har passert

Når en medhjelper har opprettet et utkast vil du få varsel i oppgavelisten i journalsystemet ditt. Velger du å håndtere varselet blir du tatt inn i SFM.

For håndtering av gule oppføringer velg A, B eller C som vist over.

Ved åpning av detaljvisningen vil det ligge en forklaring/ oppgave i toppen som viser hvorfor oppføringen er gul.

Ingen leg	gemiddelreaksjoner																
=	Legemidler (7) Legemid	Idelreaksjoner Forbruksma	ateriell Næringsmidle	r Vaksiner	Julie Linda Pettersen (3.0.0-beta.)	18,3.0.0	0.0)									A	Signer lokalt
\Box	📑 Nytt legemiddel	🔓 Skriv ut LIB til pasient 🗸 🗸	Resepthistorikk Vis	inaktiv (seponerte siste 3 måneder			~			主 😤 Ikke multidose	~	IKKE PLL	Signert 18.01 Hveding	.2023, 09:22 av G.	~	Initier PLL
						DOSER	RING				SISTE DOSE TAS	RESEPT					
FAST		LEGEMIDDEL	FORM	STYRKE	BRUKSOMRÅDE	М	F	М	E	K N	(SEPONERING)	UTLEVERT		TILGANG	REF.	SIGNERT	
		Amlodipin	tab	5 mg	BLODTRYKKSMEDISIN	1	0	0	0	0 0		. (0 %	29.06.2023	§2 K86	SB	:
		Metenamin	pulv	1 g	MOT URINVEISINFEKSJON	1	0	0	0	1 0						Utkast	
		Ibuprofen	tab	400 mg	MOT BETENNELSE	1	0	1	0	1 0						🛓 SB	:
		Keppra (Levetiracetam)	tab	500 mg	MOT EPILEPSI	1	0	0	0	1 0	- 	. (0 %	12.09.2023	§2 N88	SB	:

Etter du har håndtert gule oppføringer blir linjen grønn og «Signer og send»-knappen aktiveres. Fullfør som beskrevet i punkt 4.

e ()	2.4.1-beta.1,2.4.1-t	oeta.2)							Signer og s	end
	~	<u>ب</u>	Ikke multidose	~	IKKE PLL Lis	ten har aldri blit	t signert her	Y	· 🗌 Initi	er PLI
	BRUKSOMRÅDE		DOSERING		SEPONERES	RESEPT	RESEPT	RESEPT REF.	SIGNERT	
	BLODTRYKKSM	EDISIN	1+0+0+0						$^{\rm A}$ LK	:

Utskrifter

Utskrift av legemiddellisten (LIB) til pasient

Ingen l	egemiddelreaksjoner					
≡	Legemidler (11)	Legemiddelreaksjoner	Forbruksmateriell	Næringsmidler	Vaksiner	Julie Linda Pet
\Box	📑 Nytt legem	iddel 🕞 Skriv ut LIB	til pasient V Resep	othistorikk Vis	inaktiv (seponerte sist

Utskrift av papirresept

Etter at du har opprettet en legemiddelbehandling med resept, klikk på «Signer og send» øverst til høyre.



Utskrift av papirresept bør skje unntaksvis, for eksempel ved teknisk svikt eller dersom pasienten skal ha utlevert legemidler i naboland.

2 Klikk på «Vis utskriftsvalg for papirresept».

Forhåndsvisning a Ved å signere og se	Forhåndsvisning av resepter Ved å signere og sende blir behandlinger og resepter vist nedenfor levert eller tilbakekalt.							
Pasient Adresse FND/DNR Avsen Kate Linda Skjold Testveien 1 1234 Oslo 31126017262 Stig B								
10 Pasientens leger	middelliste							
FAST	Navn, form, styrke	Bruksområde	DSSN	Seponeringsdato	Spørsmål/svar til multidose	F		
B01AF02	Apiksaban tab 2,5 mg	FOREBYGGER BLODPROPP	1 tablett morgen 1 tablett kveld			1		
C07AB02	Metoprolol depottab 50 mg	BLODTRYKKSMEDISIN	1 tablett morgen og 1 tablett ettermiddag daglig			2		
Avbryt signering	Vis utskriftsvalg for papirresep	ot						

8 Herfra velger du hvilke resepter du vil skrive ut på papir.

Velg klargjorte resepter som skal skrives ut på papir 🛛 🗙								
	LEGEMIDDEL/VIRKESTOFF	GYLDIG T.O.M	TOTALT PÅ RESEPT	REIT				
\bigcirc	Apiksaban tab 2,5 mg	14.08.2023	732 stk	3				

De reseptene du ikke skriver ut på papir kan du fortsatt sende elektronisk til reseptformidleren.

Fornye en eller flere resepter

For å fornye en eller flere resepter, kan du sette en hake her

≡	Legemidler	de	lreaksjoner		Forbruksmaterie			
	📑 Nytt legemiddel			🖨 Skriv u	t Ll	B til pasient		

Fjern haker ved resepter som ikke skal fornyes og klikk deretter «Forny valgte».

Ξ ι	Legemidler (6) Legemiddelreaksjoner	Forbruksmateriell	Næringsmidler	Vaksiner	Julie Linda Pettersen (3.0.0-alpha.2672,3.0.0-alpha
	C Forny valgte Vis 🗌 inaktiv 🗌 se	eponerte siste 3 måne	der	~	(+) ${\frown}$ Ikke
FAST	VIRKESTOFF	FORM	STYRKE	NAVN	BRUKSOMRÅDE
\checkmark	Metoprolol	depottab	50 mg		BLODTRYKKSMEDISIN

Varsler, ikoner, farger og tekststiler

Medisinske varsler som må håndteres



Legemiddelreaksjon – varsles mot legemiddelreaksjoner registrert i SFM



Interaksjon – bør Unngås

Når du mottar en legemiddelliste med et rødt interaksjonsvarsel så må varselet håndteres av deg, selv om du ikke har forskrevet resepten, eller at legemiddelet interagerer med noe du har forskrevet. I mange tilfeller vil varselet allerede være håndtert av legen som skrev resepten, men informasjonen videreformidles ikke i SFM i dag.

Håndtering av varselet er en påkrevd handling, men vær klar over at informasjonen du skriver kun lagres lokalt hos deg. Informasjonen sendes ikke utenfor din virksomhet, og du godkjenner ikke varselet som må håndteres.

På sikt når alle aktører kommer opp på Pasientens legemiddelliste (PLL) vil håndtering av medisinske varsler videreformidles mellom de ulike aktørene i helsesektoren.

Medisinske varsler som er håndtert



CAVE blir rosa. Resterende blir gråhvite med sort tekst og ramme.

Ikoner

Hold musepekeren over ikonene for å få mer informasjon. Medhjelper har opprettet et utkast med forslag til ny eller endret legemiddelbehandling Rekvirent har opprettet eller endret 2 en legemiddelbehandling Beskjed til multidoseapotek Svar fra multidoseapotek Spørsmål fra multidoseapotek \sim Besvart spørsmål fra multidoseapotek Kontrolldato for INR-prøve er satt Kontrolldato for INR-prøve er i dag eller er passert

Medisinske varsler som ikke må håndteres



Dobbeltoppføring av to eller flere

legemidler med samme virkestoff

Interaksjon – Forholdsregler bør tas



Varsel fra Statens legemiddelverk (**SLV**). F.eks ved legemidler som trekkes tilbake.



Interaksjon – Ingen tiltak nødvendig, men det kan være fornuftig å ta forholdsregler.

Informasjon om varsler

SFM viser kun de tre mest alvorlige varslene på en oppføring, men det kan være flere varsler som ikke er synlige. Hold musepekeren over varslene for å få mer informasjon.

CAVE	Alvorlig Anafylaktisk reaksjon registrert på Ibumetin Gel 50 mg/g
INT F	Interaksjon med Perindopril Tab 5 mg (Forholdsregler bør tas)
INT F	Interaksjon med Escitalopram Tab 20 mg (Forholdsregler bør tas)
DBL	Dobbeltoppføring med Ibuprofen Tab 600 mg
DBL	Dobbeltoppføring med Ibuprofen DEPOTtab 800 mg
	Ibuprofen

Farger og tekststiler

Memantin	Gul farge angir at noe må håndteres. I dette eksempelet er det en interaksjon med et annet legemiddel.
Memantin	Grønn farge angir at oppføringen er klargjort.
Memantin	Hvit farge angir at oppføringen er ferdig håndtert og tilknyttet resept er signert og sendt. Alternativt en intern ordinasjon som er signert.
Memantin	Grå farge angir at oppføringen er inaktiv.* Den er ikke en del av LIB, ikke aktiv eller avsluttet og den er ikke seponert.
Memantin	Fet/uthevet skrift angir at oppføringen er ny eller endret av lege utenfor din virksomhet.
<u>Memantin</u>	Gjennomstreket tekst angir at oppføringen er eller blir seponert.*

*Grå oppføringer (inaktive) og oppføringer med gjennomstreket tekst (seponerte) krever ikke håndtering. De skjules fra LIB ved signering, men kan hentes frem ved å klikke på «Vis inaktive» og «Vis seponerte»