

E-multidose

Oppstart av e-multidose koordineres av Norsk helsenett som sikrer at både apotek og legekantor er klare. **Ikke meld deg på som e-multidoseansvarlig lege før oppstartsdato er avtalt, det kan føre til alvorlige feil.** Hvis du ønsker å starte med e-multidose i SFM kan du melde interesse til e-multidose@nhn.no

Bli e-multidoseansvarlig

- 1 Samstem legemiddellisten slik at listen stemmer overens med hva pasienten skal bruke.
- 2 Pass på at det er e-resept tilknyttet legemidlene som skal pakkes, og at det er stor nok mengde på resepten. Kosttilskudd som det ikke kan skrives e-resept på, kan likevel legges inn i listen og vil sendes med multidosemeldingen.
- 3 Trykk på nedtrekksmenyen.
- 4 «Meld meg på som e-multidoseansvarlig lege».
- 5 Bekreft «Oppstartsdato ok, meld meg på» når du vet at apoteket er klar for e-multidose.
- 6 Trykk «Legg til signering».
- 7 Signer og send ved å taste din personlige kode. Du sender hele legemiddellisten samtidig som du melder deg som som multidoseansvarlig lege.

Hva er en multidosemelding?

Med e-multidose vil multidoseansvarlig lege elektronisk formidle en multidosemelding som inneholder legemiddellisten, kosttilskudd, legemiddelreaksjoner og de tre siste måneders seponerte legemidler. Det er samme melding som benyttes i Pasientens legemiddelliste (PLL). Multidoseapotek henter informasjon fra reseptformidleren og pakker multidoseruller basert på multidosemeldingen.

NB! Dersom det allerede er registrert et multidoseapotek kan årsaken være at pasienten har pakkeordning basert på ordinasjonskort (papirmultidose). Ikke meld deg på som e-multidoseansvarlig lege før oppstartsdato er avtalt.

The screenshots show the following steps:

- Step 3:** A dropdown menu is open, showing 'Ikke reg. multidosepasient' selected.
- Step 4:** A button labeled 'Meld meg på som e-multidoseansvarlig' is highlighted.
- Step 5:** A confirmation dialog box is shown with the text 'Oppstartsdato ok, meld meg på' and a 'Jabryt' button.
- Step 6:** A button labeled 'Legg til signering' is highlighted.
- Step 7:** A button labeled 'Signer og send' is highlighted.

- 8 Du er nå påmeldt som e-multidoseansvarlig lege, men e-multidose er ikke startet. Neste steg er at multidoseapoteket melder seg på og setter i gang e-multidose for pasienten.

The screenshot shows a dropdown menu with 'Påmeldt lege, ikke e-multidose' selected, and a 'Legemiddelgjennomgang' button.

Når multidoseapoteket har meldt seg på mottar de multidosemeldingen som du har sendt.

- 9 Frem til multidosen blir pakket vil informasjonen «Avventer e-multidose» vises.

The screenshot shows a dropdown menu with 'Avventer e-multidose' selected, and a 'Legemiddelgjennomgang' button.

- 10 Når både multidoseapoteket og multidoseansvarlig lege har meldt seg på og multidosen er pakket vil det stå «Har e-multidose».

The screenshot shows a dropdown menu with 'Har e-multidose' selected, and a 'Legemiddelgjennomgang' button.

- 11 Når legemiddelet har blitt pakket i multidose vil det vises i legemiddellisten med «MD» i kolonnen for resept utlevert.


The screenshot shows a table with columns 'SISTE DOSE TAS (SEPONERING)' and 'RESEPT UTLÉVERT'. The 'RESEPT UTLÉVERT' column shows '25%' and 'MD' in a red circle.

Beskjed til multidoseapotek (valgfritt)

- 1 Trykk på aktuelt legemiddel du vil gi beskjed om
- 2 Velg «Skriv beskjed til MD-apotek».
 - En dialogboks åpnes og du kan skrive en beskjed til apoteket, knyttet til legemiddelet som er valgt.
- 3 «Lagre»
- 4 «Signer og send»
 - Om du ønsker å skrive en overordnet kommentar som ikke er knyttet til et konkret legegemedel, kan du bruke feltet som kommer opp ved signering, men dette er ikke påkrevd.
- 5 Meldingen vises med en hvit snakkeboble

Ikoner

- 📄 Beskjed til multidoseapotek
- 📄 Svar fra multidoseapotek



Svar fra multidoseapotek

Når apoteket svarer på meldingen vil du motta et varsel i oppgavelisten i journalsystemet ditt. I SFM vises en svart snakkeboble på legemiddelet.

Holder du musepeker over snakkeboblen ser du meldingen fra apoteket.

Svar fra MD-apotek: Det er ok.	FORM	STYRKE
📄 Atorvastatin	tab	80 mg
Paracetamol	tab	1 mg

Spørsmål fra multidoseapotek

Dersom multidoseapoteket sender deg spørsmål, vil du motta et varsel i oppgavelisten i journalsystemet ditt. I SFM vises en gul linje med en svart snakkeboble. Spørsmålet må håndteres før du kan «signere og sende».


Ikoner

- 📄 Spørsmål fra multidoseapotek
- 📄 Besvart spørsmål fra multidoseapotek

VIRKESTOFF	FORM	STYRKE
Metoprolol	depottab	200 mg
Paracetamol	tab	1 g

Besvare spørsmål fra multidoseapotek

- 1 Trykk på den gule linjen.
- 2 Trykk på nedtrekksmenyen
- 3 Velg for eksempel «Ja, seponer» eller «Nei, bekreft i bruk».
 - Du kan også legge til en kommentar i fritekst. Handlingen legen har svart ja eller nei til utføres automatisk.
- 4 Husk til slutt «Signer og send»




Endringer fra lege utenfor egen virksomhet

Når en lege utenfor din virksomhet har gjort endringer i pasientens legemidler, vises dette med fet skrift på det aktuelle legemiddelet. Dersom en lege utenfor din virksomhet har seponert et legemiddel vises dette som en grå oppføring med gjennomstreket skrift. Seponerte legemidler skjules fra legemiddellisten etter du har signert og sendt, men kan finnes igjen ved å hake på for «vis seponerte».


Overta multidoseansvar fra annen lege

- 1 Trykk på nedtrekksmenyen «Har e-multidose»
- 2 Velg «Overta multidoseansvar»
- 3 «Legg til signering»
- 4 «Signer og send». Den som legen overtok multidoseansvaret fra får melding om at ny lege har overtatt multidoseansvaret.



Avslutte som multidoseansvarlig lege

- 1 Trykk på nedtrekksmeny for e-multidose
- 2 Velg «Meld meg av som e-multidoseansvarlig lege»
- 3 «Legg til signering»
- 4 «Signer og send»



Fraværende multidoseansvarlig lege

Dersom en multidoseansvarlig lege er fraværende, kan vikarlege ved samme virksomhet sende multidosemelding.